

KALKULACE CENY VODY PRO KALENDÁRNÍ ROK 2025 v členění jednotkových nákladů

PRO OBLAST (LOKALITU): Pluhův Žďár a místní části

Tabulka č. 1

I.	Příjemce vodného a stočného - název	Obec Pluhův Žďár
	Příjemce vodného a stočného - IČO	002 47 260
II.	Provozovatel - název	Obec Pluhův Žďár
	Provozovatel - IČO	002 47 260
III.	Vlastník - název	Obec Pluhův Žďár
	Vlastník - IČO	002 47 260

Řádek	Kalkulační položky v Kč/m ³ (tedy v Kč na 1 000 litrů)	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			2025	2025
			Kalkulace	Kalkulace
1.	Materiál	Kč/m ³	5,95	0,56
2.	Energie	Kč/m ³	5,76	4,50
3.	Osobní náklady	Kč/m ³	4,86	3,00
4.	Ostatní přímé náklady ¹⁾	Kč/m ³	17,14	11,11
5.	Jiné provozní náklady	Kč/m ³	4,00	13,56
6.	Finanční náklady	Kč/m ³	0,10	0,06
7.	Ostatní výnosy	Kč/m ³	0,00	0,00
8.	Výrobní režie	Kč/m ³	0,00	0,00
9.	Správní režie	Kč/m ³	0,57	0,67
11.	Jednotkové náklady z úplných vlastních nákladů	Kč/m³	38,38	33,44
12.	Vyrovňovací položky	Kč/m ³	0,00	0,00
12.1	Vyrovňovací položka z roku t-2 podle platných pravidel cenové regulace	Kč/m ³	0,00	0,00
12.2	Finanční vypořádání rozdílu kalkulací prováděných podle metodiky Operačního programu Životní prostředí	Kč/m ³	0,00	0,00
14.	Kalkulační zisk/ztráta	Kč/m³	5,97	-18,44
16.	- z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	Kč/m ³	6,67	7,78
17.	- zisk k použití/ztráta	Kč/m ³	-0,70	-26,22
20.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné bez DPH	Kč/m³	44,35	15,00
21.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m³	49,67	16,80

1) Jedná se zejména o kalkulační položky umožňující reprodukci vodohospodářského majetku - odpisy, obnovující opravy infrastrukturního majetku a pachtovné nebo nájemné infrastrukturního majetku.

Tabulka č. 2

Řádek	Kalkulační položky v Kč/m ³ (tedy v Kč na 1 000 litrů)	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			Kalkulace	Kalkulace
25.	UPLATŇOVANÁ CENA pohyblivé složky	Kč/m ³	39,28	x
26.	UPLATŇOVANÁ CENA pohyblivé složky + DPH	Kč/m ³	44,00	x
	UPLATŇOVANÁ CENA pevné složky za odběrné místo	Kč/m ³	250,00	0,00
	UPLATŇOVANÁ CENA pevné složky za odběrné místo + DPH	Kč/m ³	280,00	0,00